

---

## VISUALISIERUNG DES IIIT®-PROJEKTS


### IIIT®-Projekt

Der Inhalt der Luft wird üblicherweise in Zahlen, Abkürzungen und Grafiken dargestellt.  
Vor Ihnen sehen Sie ein kleines Beispiel dafür, wie der Inhalt der Luft tatsächlich aussieht,  
nachdem ihre feinen Bestandteile aufgefangen und anschließend konzentriert wurden.

02/2026, 24

25.3.26

( 3, )



1

2

3

## VISUALISIERUNG DES IIIT®-PROJEKTS

Probenahmestelle: Jasná 02/2026, Bedingung: 24 Stunden nach der Probenahme.

1 1

2

3

3a

1 Brainformation = Verursachung (Grabblatt)

Weisse Formation = ein Cluster, der sich gebildet hat - ein Aggregat

2 Aggregat unmittelbar nach Entfernung aus dem Kondensat -

Es verhält sich und sieht aus wie ein Gel

3 Gesamtansicht des getrockneten Aggregats

3a Ansicht des Aggregats durch ein USB-Mikroskop


(Unter den Bedingungen 3 und 3a wird das Aggregat elektrostatisch geladen; die Beobachtung läuft wie bei 25.3.26)

3

,

3

3



14

---

## VISUALISIERUNG DES IIIT®-PROJEKTS

### Luftprobe: Vlčie hrdlo-BA, Zustand ca. 3 Monate nach der Probenahme.

(Hinweis: Während der Probenentnahme konnte kein Geruch in der Luft festgestellt werden.)


Das Probenfenster betrug ca. 3 Stunden; während der Probenahme gab es Episoden sowohl ohne als auch mit Geruch, und die Proben entwickelten sich im Laufe der Zeit entsprechend. Wir haben insgesamt 3 Proben gesammelt.

Es ist kein Schimmel.

Der schwarze Cluster begann nur sichtbar ca. 14 Tage vor Ende der Beobachtung.





Die Clusterbildung dieses gelartigen Aggregats begann etwa einen Monat nach der Probenahme.

3



VISUALISIERUNG DES IIIT®-PROJEKTS

**Luftprobe: Vlčie hrdlo-BA, Zustand ca. 3 Monate nach der Probenahme, unmittelbar nach der Entnahme aus dem Kondensat**



---

VISUALISIERUNG DES IIIT®-PROJEKTS

## Blastrocknung nach Trocknung

fest

weggeblasen

Eigenschaften der Aggregate während und nach der Trocknung, Probe Vlčie hrdlo-BA



---

#### VISUALISIERUNG DES IIIT®-PROJEKTS

### **Aggregate, die beim Wachstum im Kondensat gebildet wurden.**

Air: Vlčie hrdlo, BA

Desodorierend

+ Parfüm Rauch aus der Verbrennung von Erdgas









---

#### VISUALISIERUNG DES IIIT®-PROJEKTS


### Zuschlagstoffgalerie

Wir kennen ihre Zusammensetzung nicht; wir werden die Quelle nicht enthüllen:, aber wir sind 100 Prozent sicher, dass wir sie aus Luft oder Rauch extrahiert haben.









---

## VISUALISIERUNG DES IIIIT®-PROJEKTS

### **Annahme**

Beobachtung

Überprüfung

Jeder dieser Schritte hat seinen Platz im Prozess des Wissenserwerbs



## VISUALISIERUNG DES IIIT®-PROJEKTS

### Geduld

Kreativität

Teamarbeit

**IIIT®**



---

## VISUALISIERUNG DES IIIT®-PROJEKTS

### **Bc. Adriana Vroničová**

Autor und Projektleiter, IIIT®

Kontakt

Vielen Dank